

Amigurumi

SZYDEŁKOWANIE łatwe i przyjemne

Do wykonania

**Pandka ruda
smakoszka**

Kura gospodyni

Lampart muzyk

Orka rybak

Figlarna gąska



STWÓRZ WŁASNE ZWIERZĄTKA Amigurumi

SYNTEZOWANIE łatwe i przyjemne

© 2023 De Agostini Publishing S.p.A.

Wydawca: De Agostini Publishing S.p.A.
Via Giovanni da Verrazzano 15, 28100 Novara, Włochy

Dyrektor generalny: Xavier Girbau

Redakcja: Ryszard Popiołek, Katarzyna Sarna

Tłumaczenie: Dorota Budkiewicz

Konsultacja merytoryczna: Anna Porowska

Zdjęcia: Corina Landa (okładka, s. 3, s. 12, s. 21, s. 30, s. 39),
Sandrine Devez i Corinne de Sales

Marketing: Marta Jamiołkowska,

Monika Łobodzińska-Pietruś, Paulina Majewska

Produkcja: Beata Wronka

Projekty cyfrowe: Joanna Kędra

Dystrybucja: Beata Stawierej

Opracowanie i skład: Montownia Teresa Urawska

Druk: Grafdrukpol sp.j.

ISBN 978-88-9283-470-5 (seria)

ISBN 979-12-209-0093-5 (numer 20)

Reklamacje powinny być składane na piśmie,
z podaniem daty stwierdzenia wady produktu,
na adres: FUH Emilia, ul. Badylarska 48,
05-816 Michałowice, Opacz-Kolonia.

Kontakt z biurem obsługi klienta:
tel. 22 428 86 13
e-mail: amigurumi@primaneo.pl

Kopowanie lub wykorzystywanie całości albo jakichkolwiek
fragmentów bez zgody wydawcy zabronione. Wszelkie prawa
zastrzeżone.


Wydawca ostrzega P.T. Sprzedawców, że sprzedaż aktualnych
i archiwalnych egzemplarzy po cenie innej niż cena detaliczna ustalona
przez Wydawcę jest zabroniona i skutkuje odpowiedzialnością karną.
Wydawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści,
kolejności i liczbie elementów kolekcji.

Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen kolekcji w przypadku
znaczących podwyżek cen materiałów produkcyjnych, transportu, opłat
pocztowych oraz wzrostu inflacji.

Przewidywana objętość kolekcji: 21 numerów.

Uwaga! Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 14. roku życia.

SPIS TREŚCI



PRZYJACIELE AMIGURUMI

PANDKA RUDA SMAKOSZKA

3

UROCZE DODATKI

Onigiri, miska ryżu

8

ŚWIAT AMIGURUMI

Sushi nigiri, sos sojowy

10



PRZYJACIELE AMIGURUMI

KURA GOSPODYNI

12

UROCZE DODATKI

Gąsienica, miotła

17

ŚWIAT AMIGURUMI

Dywan i piec na drewno

19



PRZYJACIELE AMIGURUMI

LAMPART MUZYK

21

UROCZE DODATKI

Flugelhorn, nuty

26

ŚWIAT AMIGURUMI

Radio

28



PRZYJACIELE AMIGURUMI

ORKA RYBAK

30

UROCZE DODATKI

Latarnia morska

35

ŚWIAT AMIGURUMI

Łódź rybacka

37



PRZYJACIELE AMIGURUMI

FIGLARNIA GĄSKA

39

UROCZE DODATKI

Gałązka, chustka na szyję

44

ŚWIAT AMIGURUMI

Kostka do gry, pionki

46

ZAPRASZAMY DO PRENUMERATY

WWW.DEAGOSTINI.PL

≡ Pandka ruda smakoszka ≡

Ta pandka ruda ma bardzo wysublimowane podniebienie. Nie zadowolają jej owoce leśne: gdy tylko schodzi z drzewa, rusza do baru na sushi.

Stopień trudności: łatwe

MATERIAŁY

- 30 g włóczki bawełnianej nr 47 szafranowy
- 10 m włóczki bawełnianej nr 41 siena
- 10 m włóczki bawełnianej nr 02 écru
- 10 m włóczki bawełnianej nr 11 czarny
 - szydełko nr 3
- 2 bezpieczne oczka do zabawek o średnicy 6 mm
- nożyczki, igła dziewiarska, czerwona kredka świecowa i kawałek tkaniny
- 50 g wypełnienia poliestrowego



Głowa

Włóczka bawełniana nr 47 szafarowy

1. okrażenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [12]

3. okrażenie: (1 ps, dod) x 6 [18]

4. okrażenie: (2 ps, dod) x 6 [24]

5. okrażenie: (3 ps, dod) x 6 [30]

6. okrażenie: (4 ps, dod) x 6 [36]

7. okrażenie: (5 ps, dod) x 6 [42]

8. i 9. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [42]

10. okrażenie: (6 ps, dod) x 6 [48]

11. i 12. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [48]

13. okrażenie: (6 ps, odj) x 6 [42]

14. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [42]

15. okrażenie: (5 ps, odj) x 6 [36]

16. okrażenie: (4 ps, odj) x 6 [30]

17. okrażenie: (3 ps, odj) x 6 [24]

Wypełnij głowę.

Umieść bezpieczne oczka pomiędzy 11. a 12. okrażeniem, pozostawiając między nimi około 5 oczek odstępu. Zabezpiecz każde z nich od wewnątrz zatyczką, mocno ją dociskając. ¹

18. okrażenie: (2 ps, odj) x 6 [18]

Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę.

Nóżki

Włóczka bawełniana nr 41 sziena i nr 47 szafarowy

1. okrażenie: zacznij od zrobienia włóczką nr 41 sziena 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [12]

3. okrażenie: (3 ps, dod) x 3 [15]

4. i 5. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [15]

SKRÓTY

dod: przerób dwa półstúpki w jednym oczku

odj: przerób dwa oczka razem

oś: oczko łańcuszka

oś: oczko ściśle

oz: oczko zwrotne

ps: półstúppek



6. okrażenie: włóczką nr 47 szafarowy przerób (3 ps, odj) x 3 [12]

7.–10. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [12]

Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do zaszycia otworu, jaki pozostał między nóżkami.

Następnie powtórz wszystkie powyższe kroki, aby wykonać drugą nóżkę. Nie odcinaj nitki: użyjesz jej do wykonania dalszej partii robótki, czyli połączenia nóg i zrobienia tułowia. ²

Tułów

Włóczka bawełniana nr 47 szafarowy

Ułóż obie nóżki obok siebie i przerób 3 oś na nitce będącej zakończeniem drugiej nóżki, a następnie wbij szydełko w wybrane oczko ostatniego okrażenia pierwszej nóżki. ³

1. okrażenie: przerób 1 ps w każdym z 12 oczek pierwszej nóżki, następnie wykonaj 3 oś, a potem 1 ps w każdym z 12 oczek drugiej nóżki [30]


Dalej przerabiaj oczka dookoła robótki. ⁴


2. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [30]

3. okrażenie: (4 ps, dod) x 6 [36]

4. okrażenie: (5 ps, dod) x 6 [42]

Za pomocą nadmiaru włóczki bawełnianej z pierwszej nóżki oraz igły dziewiarskiej zaszyj kilkoma szwami otwór, który pozostał między nóżkami. ⁵





Wypełnij obie nóżki. **6**

5.–11. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [42]

12. okrażenie: (5 ps, odj) x 6 [36]

13.–15. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [36]

16. okrażenie: (4 ps, odj) x 6 [30]

17. i 18. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [30] **7**

Zacznij wypełniać tułów.

19. okrażenie: (3 ps, odj) x 6 [24]

20.–22. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [24]

23. okrażenie: (2 ps, odj) x 6 [18]

Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszcycia tułowia do głowy pandki.

Dokończ wypełnianie tułowia pandki rudej. **8**

Pyszczyk

Włóczka bawełniana nr 02 écru

1. okrażenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: (1 ps, dod) x 3 [9]

3. okrażenie: (2 ps, dod) x 3 [12]

4. okrażenie: (3 ps, dod) x 3 [15]

Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszcycia pyszczka do głowy pandki rudej.

Za pomocą igły dziewiarskiej i włóczki nr 11 czarny wykonaj kilka poziomych szwów na środku pyszczka, tak by powstał mały owal, czyli nos, jak pokazano na zdjęciu. Następnie wykonaj jeden pionowy szew tuż pod nosem. **9**

Uszy

Włóczka bawełniana nr 47 szafranowy

1. okrażenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 5 ps [5]

2. okrażenie: 1 ps, dod, 1 ps, dod, 1 ps [7]

3. okrażenie: 2 ps, dod, 2 ps, dod, 1 ps [9]

4. okrażenie: 3 ps, dod, 3 ps, dod, 1 ps [11]

5. okrażenie: 4 ps, dod, 4 ps, dod, 1 ps [13]

6. okrażenie: 5 ps, dod, 5 ps, dod, 1 ps [15]

Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszcycia ucha do głowy pandki rudej.

Następnie powtórz wszystkie powyższe kroki, aby wykonać drugie ucho. **10**

Wnętrze ucha

Włóczka bawełniana nr 41 sjena

Przerabiaj oczka w rzędach na płasko.

1. rząd: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 2 ps + 1 oz [2]



2. rząd: 1 ps, dod + 1 oz [3]

3. rząd: 2 ps, dod + 1 oz [4]

4. rząd: 3 ps, dod [5]

Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 15 cm nadmiaru, którego użyjesz do przysycia wnętrza do ucha pandki.

Następnie powtórz wszystkie powyższe kroki, aby wykonać wnętrze drugiego ucha. **11**



Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przysycia łapki do tułowia pandki.

Powtórz wszystkie powyższe kroki, aby wykonać drugą łapkę. **14**

Ogon

Włóczka bawełniana nr 47 szafranowy i nr 02 écru

1. okrażenie: zacznij od zrobienia włóczką nr 47 szafranowy 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 4 ps [4]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [8]

3. okrażenie: (1 ps, dod) x 4 [12]

4. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [12]

5. okrażenie: włóczką nr 02 écru przerób 1 ps w każdym oczku [12]

6. okrażenie: włóczką nr 47 szafranowy przerób (2 ps, dod) x 4 [16]

7. i 8. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [16]

9. okrażenie: włóczką nr 02 écru przerób 1 ps w każdym oczku [16]

10.–12. okrażenie: włóczką nr 47 szafranowy przerób 1 ps w każdym oczku [16]

13. okrażenie: włóczką nr 02 écru przerób (2 ps, odj) x 4 [12]

14. okrażenie: włóczką nr 47 szafranowy przerób 1 ps w każdym oczku [12]

Wypełnij ogon.

15. okrażenie: (1 ps, odj) x 4 [8]

16. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [8]

17. okrażenie: włóczką nr 02 écru przerób 1 ps w każdym oczku [8]

18. okrażenie: włóczką nr 47 szafranowy przerób 1 ps w każdym oczku [8]

Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przysycia ogona do tułowia pandki rudej. **15**



Kółka na policzki

Włóczka bawełniana nr 02 écru

Zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 7 ps [7]

Zakończ ten element 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przysycia policzków do głowy pandki rudej.

Następnie powtórz wszystkie powyższe kroki, aby wykonać drugi element. **12**

Łapki

Włóczka bawełniana nr 41 sjena i nr 47 szafranowy

1. okrażenie: zacznij od zrobienia włóczką nr 41 sjena 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [12]

3. i 4. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [12]

5.–15. okrażenie: włóczką nr 47 szafranowy przerób 1 ps w każdym oczku [12] **13**

Spłaszcz element na brzegu i połącz krawędzie. Przerób 5 ps, łącząc w ten sposób ze sobą naprzeciwległe oczka.

Dodatki, hafty i wykończenia

1. Przygotuj wszystkie elementy pandki do połączenia. Za pomocą igły dziewiarskiej i nadmiaru włóczki przyszyj jak najmniej widocznymi szwami pyszczek do głowy pandki, między 12. a 16. okrążeniem.

2. Przyłóż głowę do tułowia, sprawdź, czy jest równo ustawiona, a następnie połącz elementy małymi szwami za pomocą igły dziewiarskiej. Podczas szycia uzupełniaj wypełnienie górnej części tułowia i dolnej części głowy, odpowiednio je dociskając, tak by korpus stanowił mocne podparcie dla głowy. Zakończ szew, odetnij nitkę i ukryj jej nadmiar między oczkami splotu.

3. Następnie przyszyj łapki po obu stronach tułowia na wysokości przedostatniego okrążenia. Zwróć uwagę, żeby były symetrycznie ułożone.

4. Za pomocą igły dziewiarskiej przyszyj wewnątrz ucha do właściwego ucha.

5. Następnie przyszyj uszy po obu stronach głowy, tak by ich górna część znalazła się na wysokości 5., a dolna – 10. okrążenia głowy.

6. Przyszyj policzki po obu stronach pyszczka, między 13. a 15. okrążeniem głowy.

7. Na koniec przyszyj ogon z tyłu tułowia, w okolicach 8. okrążenia.

8. Teraz wyhaftuj brwi. Za pomocą igły dziewiarskiej i włóczki nr 02 écru wykonaj dwa małe szwy nad każdym okiem. Pierwszy szew zrób poziomo, a drugi pod kątem 45°, jak pokazano na zdjęciu.



Onigiri

Stopień trudności: łatwe



MATERIAŁY

- włóczka bawełniana nr 01 śnieżnobiały
- włóczka bawełniana nr 11 czarny
- szydełko nr 3
- igła dziewiarska
- wypełnienie poliestrowe



Ryż

Włóczka bawełniana nr 01 śnieżnobiały

1. okrażenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 5 ps [5]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [10]

3. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [10]

4. okrażenie: (1 ps, dod) x 5 [15]

5. i 6. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [15]

7. okrażenie: (2 ps, dod) x 5 [20]

8.–10. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [20]

11. okrażenie: (2 ps, odj) x 5 [15]
Wypełnij onigiri. ❶

12. okrażenie: (1 ps, odj) x 5 [10]

13. okrażenie: odj x 5 [5]

Zakończ ten element 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru. Za pomocą igły dziewiarskiej przeciągnij nitkę przez 5 oczek ostatniego okrażenia, mocno pociągnij i zakończ, zawiązując supełek. ❷ Odetnij włóczkę i schowaj jej nadmiar między oczkami splotu.



Listek nori

Włóczka bawełniana nr 11 czarny

Przerabiaj oczka w rzędach na płasko.

1. rząd: wykonaj 6 oł + 1 oz [6]

2. rząd: 1 ps w każdym oczku łańcuszka rozpoczynającego + 1 oz [6]

3.–14. rząd: 1 ps w każdym oczku + 1 oz [6]

15. rząd: 1 ps w każdym oczku [6]

Zakończ ten element 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszycia nori do onigiri. ❸



Połączenie elementów

Za pomocą igły dziewiarskiej i nadmiaru włóczki przyszyj jak najmniej widocznymi szwami nori do podstawy i boków onigiri.



SKRÓTY

- dod:** przerób dwa półstłupki w jednym oczku
- odj:** przerób dwa oczka razem
- oł:** oczko łańcuszka
- oś:** oczko ściśle
- oz:** oczko zwrotne
- ps:** półstłupek

≡ Miska ryżu ≡

Stopień trudności: łatwe



MATERIAŁY

- włóczka bawełniana nr 34 bordowy
- włóczka bawełniana nr 01 śnieżnobiały
- włóczka bawełniana nr 78 gołębi szary
- szydełko nr 3
- igła dziewiarska
- wypełnienie poliestrowe



Miska

Włóczka bawełniana nr 34 bordowy

1. okrażenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [12]

3. okrażenie: (1 ps, dod) x 6 [18]

4. okrażenie: 1 ps w każdym oczku, wbijając szydełko tylko w tylną nitkę pętli oczka [18]

5. okrażenie: (2 ps, dod) x 6 [24]

6.–8. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [24]

Zakończ ten element 1 oś, odetnij włóczkę i schowaj jej nadmiar pomiędzy oczkami spłotu.

Wbij szydełko w przednią nitkę pętli dowolnego oczka 4. okrażenia i przerób 18 ps, wbijając szydełko tylko w przednie nitki pętelek oczek. Zakończ ten element 1 oś, odetnij włóczkę i schowaj jej nadmiar pomiędzy oczkami spłotu. **1**

Ryż

Włóczka bawełniana nr 01 śnieżnobiały

1. okrażenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [12]



3. okrażenie: (1 ps, dod) x 6 [18]

4. okrażenie: (2 ps, dod) x 6 [24]

5. i 6. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [24]

7. okrażenie: (2 ps, odj) x 6 [18]

8. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [18]

9. okrażenie: (1 ps, odj) x 6 [12]

Włóż odrobinę wypełnienia. **2**

10. okrażenie: odj x 6 [6]

Zakończ ten element 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru. Za pomocą igły dziewiarskiej przeciągnij nitkę przez 6 oczek ostatniego okrażenia, mocno pociągnij i zakończ, zawiązując supełek. Następnie odetnij włóczkę i ukryj jej nadmiar między oczkami spłotu.



Pałeczki

Włóczka bawełniana nr 78 gołębi szary

1. okrażenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 4 ps [4]

2.–7. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [4]
Zakończ ten element 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 15 cm nadmiaru. **3**

Następnie powtórz wszystkie powyższe kroki, aby wykonać drugą pałeczkę.

Połączenie elementów

Za pomocą igły dziewiarskiej i nadmiaru włóczki przyszyj pałeczki do ryżu, po czym włóż ryż do miski.

≡ Sushi nigiri ≡

Stopień trudności: łatwe



MATERIAŁY

- włóczka bawełniana nr 02 écru
- włóczka bawełniana nr 34 bordowy
- włóczka bawełniana nr 76 limonkowa zielen
- włóczka bawełniana nr 104 brzoskwiniowy róż
- szydełko nr 3
- igła dziewiarska
- wypełnienie poliestrowe



Ryż

Włóczka bawełniana nr 02 écru

1. okrażenie: wykonaj 6 ps w magicznym kółku [6]

2. okrażenie: 2 ps w każdym oczku [12]

3. okrażenie: (1 ps, dod) x 6 [18]

4.–15. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [18] ¹

Włóż odrobinę wypełnienia do wnętrza elementu.

16. okrażenie: (1 ps, odj) x 6 [12]

17. okrażenie: (odj) x 6 [6]

Zakończ ten element 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru. Zaszij otwór jak najmniej widocznymi szwami. ² Następnie powtórz wszystkie powyższe kroki jeszcze dwa razy, aby wykonać w sumie trzy elementy.

Kawałki ryby

Włóczka bawełniana nr 34 bordowy, nr 76 limonkowa zielen i nr 104 brzoskwiniowy róż
Przerabiaj oczka w rzędach na płasko.

1. rząd: włóczką nr 34 bordowy wykonaj 10 oł + 1 oz [10] ³

2. rząd: 1 ps w każdym oczku + 1 oz [10]

3. i 4. rząd: 1 ps w każdym oczku, wbijając szydełko tylko w tylną nitkę pęteli oczka + 1 oz [10]



1



2



3



4

5. rząd: 1 ps w każdym oczku, wbijając szydełko tylko w tylną nitkę pęteli oczka [10]

Zakończ element 1 oś i odetnij włóczkę. ⁴

Powtórz wszystkie powyższe kroki, aby wykonać jeszcze dwa kawałki ryby, jeden z włóczki nr 76 limonkowa zielen, drugi z włóczki nr 104 brzoskwiniowy róż.

Połączenie elementów

Za pomocą igły dziewiarskiej i odpowiednich nici przyszyj po jednym kawałku ryby do kawałka ryżu.



SKRÓTY

- dod:** przerób dwa półstupy w jednym oczku
- odj:** przerób dwa oczka razem
- oł:** oczko łańcuszka
- oś:** oczko ściste
- oz:** oczko zwrotne
- ps:** półstupek

≡ Sos sojowy ≡

Stopień trudności: łatwe



MATERIAŁY

- włóczka bawełniana nr 22 ciemnobrązowy
- włóczka bawełniana nr 02 écru
- szydełko nr 3
- igła dziewiarska
- wypełnienie poliestrowe



Butelka

Włóczka bawełniana nr 22 ciemnobrązowy i nr 02 écru

- 1. okrażenie:** włóczką nr 22 ciemnobrązowy wykonaj 6 ps w magicznym kółku [6]
- 2. okrażenie:** przerób 2 ps w każdym oczku [12]
- 3. okrażenie:** (1 ps, dod) x 6 [18] ①
- 4. okrażenie:** 1 ps w każdym oczku, wbijając szydełko tylko w tylną nitkę pętli oczka [18]
- 5.–10. okrażenie:** 1 ps w każdym oczku [18]

Wypełnij butelkę.

- 11. okrażenie:** (1 ps, odj) x 6 [12] ②
- 12. i 13. okrażenie:** 1 ps w każdym oczku [12]
- 14. okrażenie:** (odj) x 6 [6]
- 15.–17. okrażenie:** 6 ps [6]
- 18. okrażenie:** włóczką nr 02 écru przerób 1 ps w każdym oczku [6]

Zakończ ten element 1 oś i zaszyj otwór jak najmniej widocznymi szwami. ③



Etykieta

Włóczka bawełniana nr 02 écru

Przerabiaj oczka w rzędach na płasko.

- 1. rząd:** wykonaj 5 oś + 1 oś [6]
- 2. rząd:** 1 ps w każdym oczku + 1 oś [5]
- 3. rząd:** 1 ps w każdym oczku [5]

Zakończ ten element 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 15 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszywania etykiety do butelki. ④

Połączenie elementów

Za pomocą igły dziewiarskiej przyszyj etykietę do butelki sosu sojowego, jak pokazano na zdjęciu u góry.



≡ Kura gospodyni ≡

Pracowita kura uwielbia siedzieć w kurniku,
który wciąż sprząta i porządkuje.

Stopień trudności: średni



MATERIAŁY

- 30 g włóczki bawełnianej nr 16 żółty
- 10 m włóczki bawełnianej nr 47 szafranowy
- 10 m włóczki bawełnianej nr 61 szkarłatny
- szydełko nr 3
- 2 bezpieczne oczka do zabawek o średnicy 6 mm
- nożyczki,
- igła dziewiarska,
- czerwona kredka świecowa
- i kawałek tkaniny
- 50 g wypełnienia poliestrowego





Kura gospodyni

Głowa


Włóczka bawełniana nr 16 żółty i nr 47 szafranowy

- 1. okrażenie:** zacznij od zrobienia włóczką nr 16 żółty 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]
 - 2. okrażenie:** przerób 2 ps w każdym oczku [12]
 - 3. okrażenie:** (1 ps, dod) x 6 [18]
 - 4. okrażenie:** (2 ps, dod) x 6 [24]
 - 5.–7. okrażenie:** 1 ps w każdym oczku [24]
 - 8. okrażenie:** (3 ps, dod) x 6 [30]
 - 9.–12. okrażenie:** 1 ps w każdym oczku [30]
 - 13. okrażenie:** (4 ps, dod) x 6 [36]
 - 14.–16. okrażenie:** 1 ps w każdym oczku [36]
 - 17. okrażenie:** włóczką nr 47 szafranowy przerób (1 ps, 1 psn, 1 s, 1 psn, 1 ps w tym samym oczku, 1 oś w kolejnym oczku) x 18 ¹
- Zakończ ten element 1 oś, odetnij włóczkę i schowaj jej nadmiar pomiędzy oczkami splotu.
- Zacznij wypełniać głowę.

Obwódki oczu

Włóczka bawełniana nr 16 żółty

- 1. okrażenie:** zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]
 - 2. okrażenie:** przerób 2 ps w każdym oczku [12]
- Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszycia obwódki oka do głowy kury.
- Następnie powtórz wszystkie powyższe kroki, aby wykonać drugą obwódkę.
- Przełóż sztyft bezpiecznego oczka przez środek każdej z obwódek. ²



Następnie umieść obwódki oczu na głowie, wkładając sztyfty oczek pomiędzy 9. a 10. okrażeniem, pozostaw pomiędzy obwódkami około 6 oczek odstępu. Zabezpiecz każdy sztyft od wewnątrz zatyczką, mocno ją dociskając.

Za pomocą igły dziewiarskiej i nadmiaru włóczki przyszyj obwódki do głowy kury jak najmniej widocznymi szwami.

Dziób

Włóczka bawełniana nr 47 szafranowy

- 1. okrażenie:** zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 3 ps [3]
 - 2. okrażenie:** przerób 2 ps w każdym oczku [6]
 - 3. okrażenie:** (1 ps, dod) x 3 [9]
 - 4. okrażenie:** (2 ps, dod) x 3 [12]
 - 5. okrażenie:** 1 ps w każdym oczku [12]
- Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru.
- Za pomocą igły dziewiarskiej przyszyj dziób do głowy kury między 8. a 11. okrażeniem. Zwróć uwagę na jego położenie względem oczu. ³

Dokończ wypełnianie głowy kury.



SKRÓTY

dod: przerób dwa półsłupki w jednym oczku
odj: przerób dwa oczka razem
oł: oczko łańcuszka

oś: oczko ściste
oz: oczko zwrotne
ps: półsłupek
psn: półsłupek nawijany
s: słupek
sp: słupek podwójny

Tułów

Włóczka bawełniana nr 16 żółty

1. okrażenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [12]

3. okrażenie: (1 ps, dod) x 6 [18]

4. okrażenie: (2 ps, dod) x 6 [24]

5. okrażenie: (3 ps, dod) x 6 [30]

6. okrażenie: (4 ps, dod) x 6 [36]

7. okrażenie: (5 ps, dod) x 6 [42]

8. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [42]

9. okrażenie: (6 ps, dod) x 6 [48]

10.–16. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [48]

17. okrażenie: (6 ps, odj) x 6 [42]

18.–21. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [42]

22. okrażenie: (5 ps, odj) x 6 [36]

23. okrażenie: (4 ps, odj) x 6 [30]

Zacznij wypełniać tułów kury. **4**

24. okrażenie: (3 ps, odj) x 6 [24]

25. okrażenie: (2 ps, odj) x 6 [18]


26. okrażenie: (1 ps, odj) x 6 [12]

Wypełnij tułów kury.

27. okrażenie: (odj) x 6 [6]

Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę.

Za pomocą igły dziewiarskiej przeciągnij nitkę przez 6 oczek ostatniego okrażenia, mocno pociągnij i zakończ, zawiązując supełek. Na koniec odetnij nitkę i schowaj jej nadmiar między oczkami splotu.



Grzebień

Włóczka bawełniana nr 61 szkarłatny

Przerabiaj oczka w rzędach na płasko.

1. rząd: wykonaj 15 oś + 1 oz [15]

2. rząd: 3 s w każdym oczku [45]

Zakończ ten element 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszycia grzebienia do głowy kury. **5**

Korale

Włóczka bawełniana nr 61 szkarłatny

Zacznij od zrobienia 5 oczek łańcuszka + 1 oz, a potem przerób 3 ps w drugim oś, licząc od szydełka, 1 oś w każdym z 3 następnych oś. Następnie wykonaj 5 oś + 1 oz, 3 ps w drugim oś, licząc od szydełka, 1 oś w każdym z 3 kolejnych oś.

Odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszycia koralu pod dziobem kury. **6**

Skrzydła

Włóczka bawełniana nr 16 żółty

1. okrażenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: (2 ps, dod) x 2 [8]




3. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [8]

Zakończ ten element 1 oś, odetnij włóczkę i schowaj jej nadmiar pomiędzy oczkami splotu. **7**

Wykonaj jeszcze dwa takie same elementy. Po zakończeniu trzeciego nie odcinaj nitki: użyjesz jej do wykonania dalszej partii robótki.

Ułóż wszystkie trzy elementy obok siebie.

4. okrażenie: wbij szydełko w jedno z oczek pierwszego elementu i przerób 4 ps, a następnie wbij szydełko w jedno z oczek drugiego elementu i przerób 8 ps, dalej 4 ps (po stronie



przeciwnej do pierwszego elementu), a potem 8 ps, by wykonać okrążenie na trzecim elemencie skrzydła [24]

Dalej przerabiaj oczka dookoła robótki. **8**

5. i 6. okrążenie: 1 ps w każdym oczku [24]

7. okrążenie: (2 ps, odj) x 6 [18]

8. okrążenie: 1 ps w każdym oczku [18]


9. okrążenie: (1 ps, odj) x 6 [12] **9**

10. okrążenie: 1 ps w każdym oczku [12]

Nie używaj wypełnienia.

Splaszcz element na brzegu i połącz krawędzie. Przerób 5 ps, łącząc w ten sposób ze sobą naprzeciwległe oczka. Następnie zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszczenia skrzydła do tułowia.

Powtórz wszystkie powyższe kroki, aby wykonać drugie skrzydło. **10**



Nogi

Włóczka bawełniana nr 47 szafarowy

Zacznij od zrobienia 6 oł i przerób z powrotem 5 oł (pierwszy pazur), następnie wykonaj 6 oł i z powrotem 5 oł (drugi pazur) i na koniec przerób 6 oł oraz z powrotem 5 oł (trzeci pazur).

Odetnij włóczkę, pozostawiając 15 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszczenia nogi do tułowia kury.

Następnie powtórz wszystkie powyższe kroki, aby wykonać drugą nogę. **11**

Ogon

Włóczka bawełniana nr 16 żółty i nr 61 szkarłatny

Przerabiaj oczka w rzędach na płasko.

Pierwsza część

1. rząd: włóczką nr 16 żółty wykonaj 35 oł + 3 oz [35]

2. rząd: 3 sp w każdym oczku [105] **12**

Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszczenia pierwszej części ogona do tułowia kury.

Za pomocą igły dziewiarskiej połącz szwem obydwa końce otrzymanego elementu, tak by powstał pierścień. Ułatwi to przyszczenie pierwszej części ogona do tułowia kury. **13**

Druga część

1. rząd: włóczką nr 61 szkarłatny wykonaj 20 oł + 3 oz [20]

2. rząd: 3 s w każdym oczku [60] **14**

Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszczenia drugiej części ogona do tułowia kury. Za pomocą igły dziewiarskiej połącz szwem obydwa końce otrzymanego elementu, tak by powstał pierścień. Ułatwi to połączenie drugiej części ogona z tułowiem kury.



Dodatki, hafty i wykończenia

1. Przygotuj wszystkie elementy kury do połączenia. Przyłóż głowę do tułowia i sprawdź, czy jest równo ustawiona, po czym połącz elementy jak najmniej widocznymi szwami za pomocą igły dziewiarskiej na wysokości przedostatniego okrążenia głowy. Podczas szycia uzupełniaj wypełnienie górnej części tułowia i dolnej części głowy, odpowiednio je dociskając, tak by korpus stanowił mocne podparcie dla głowy. Odetnij nitkę i ukryj jej nadmiar między oczkami splotu.

2. Przyszyj jak najmniej widocznymi szwami pierwszą część ogona na wysokości ostatniego okrążenia tułowia kury.

3. Następnie przyszyj drugą część kurzego ogona tuż nad pierwszą częścią.

4. Przyszyj skrzydła po obu stronach tułowia kury pod fałbanką przy szyi. Początek skrzydła powinien być na wysokości 9., a koniec – 12. okrążenia tułowia.

5. Przyszyj grzebień na czubku głowy kury, między 1. a 2. okrążeniem.

6. Przyszyj korale pod dziobem kury.

7. Przyszyj nogi do spodu tułowia, na wysokości około 13. okrążenia, pozostawiając między nimi odstęp 3 oczek.

8. Aby Twoja kura wyglądała jeszcze weselej, zrób jej różowe policzki. Mocno pomaluj czerwoną kredką kawałek materiału, a następnie potrzyj nim oba policzki kury, wykonując ruchy w różnych kierunkach.



≡ Gąsienica ≡

Stopień trudności: łatwe



MATERIAŁY

- włóczka bawełniana nr 12 jasna zieleń
- włóczka bawełniana nr 13 trawiasta zieleń
- włóczka bawełniana nr 11 czarny
- szydełko nr 3
- igła dziewiarska
- wypełnienie poliestrowe



1. okrażenie: zacznij od zrobienia włóczką nr 12 jasna zieleń 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [12]

3. i 4. okrażenie: włóczką nr 13 trawiasta zieleń przerób 1 ps w każdym oczku [12]

5. okrażenie: włóczką nr 12 jasna zieleń przerób 1 ps w każdym oczku [12]

6. okrażenie: (odj) x 6 [6]

Zacznij wypełniać gąsienicę. **1**

7. okrażenie: włóczką nr 13 trawiasta zieleń przerób 2 ps w każdym oczku [12]

8. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [12]

9. i 10. okrażenie: włóczką nr 12 jasna zieleń przerób 1 ps w każdym oczku [12]

11. okrażenie: włóczką nr 13 trawiasta zieleń przerób (odj) x 6 [6]

12. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [12]

13. i 14. okrażenie: włóczką nr 12 jasna zieleń przerób 1 ps w każdym oczku [12]

15. okrażenie: włóczką nr 13 trawiasta zieleń przerób 1 ps w każdym oczku [12]

16. okrażenie: (odj) x 6 [6] **2**

17. okrażenie: włóczką nr 12 jasna zieleń przerób 2 ps w każdym oczku [12]

18. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [12]



19. i 20. okrażenie: włóczką nr 13 trawiasta zieleń przerób 1 ps w każdym oczku [12]

Dokończ wypełnianie gąsienicy. **3**

21. okrażenie: włóczką nr 12 jasna zieleń przerób (odj) x 6 [6]

Zakończ element 1 oś i odetnij włóczkę. Za pomocą igły dziewiarskiej przeciągnij nitkę przez 6 oczek ostatniego okrażenia, mocno pociągnij i zakończ, zawiązując supełek. Na koniec odetnij nitkę i schowaj jej nadmiar między oczkami splotu. **4**



Za pomocą igły dziewiarskiej i włóczki nr 11 czarny wyhaftuj z przodu gąsienicy supełki, które będą oczami. **5**

≡ Miotła ≡

Stopień trudności: łatwe



MATERIAŁY

- włóczka bawełniana nr 78 gołębi szary
- włóczka bawełniana nr 85 ciemnożółty
- szydełko nr 3
- igła dziewiarska



Kij

Włóczka bawełniana nr 78 gołębi szary

1. okrażenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2.–21. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [6] 1

Zakończ ten element 1 oś, odetnij włóczkę i schowaj jej nadmiar pomiędzy oczkami splotu.



Włosie

Włóczka bawełniana nr 85 ciemnożółty

Przerabiaj oczka w rzędach na płasko.

1. rząd: wykonaj 22 oł + 1 oz [22] 2

2. rząd: 1 ps w każdym oczku łańcuszka rozpoczynającego + 1 oz [22] 3

3. rząd: (9 oł, 8 ps wracając po łańcuszku, 1 oś w kolejnym oczku 2. rzędu) x 8 4

Zakończ ten element 1 oś, odetnij włóczkę i schowaj jej nadmiar pomiędzy oczkami splotu. 5



Połączenie elementów

Zawiń pasek z włosiem dookoła ostatnich trzech okrażeń kija od miotły. Za pomocą igły dziewiarskiej zszyj elementy jak najmniej widocznymi szwami.



SKRÓTY

dod: przerób dwa oczka razem

oł: oczko łańcuszka

oś: oczko ściste

oz: oczko zwrotne

ps: półstówek

≡ Dywan i piec na drewno ≡

Stopień trudności: łatwe



MATERIAŁY

- włóczka bawełniana nr 47 szafranowy
- włóczka bawełniana nr 11 czarny
- włóczka bawełniana nr 111 pomarańczowy
- włóczka bawełniana nr 22 ciemnobrązowy
- szydełko nr 3
- igła dziewiarska
- czerwona kredka świecowa
- wypełnienie poliestrowe



Dywan

Włóczka bawełniana nr 47 szafranowy

1. okrażenie: wykonaj 6 ps w magicznym kółku, zamknij okrażenie 1 oś [6]

2. okrażenie: przerób 3 ot (liczone jako pierwszy s), następnie 2 s w każdym oczku, zamknij okrażenie 1 oś [12] **1**

3. okrażenie: przerób 3 ot (liczone jako pierwszy s), następnie 3 s w każdym oczku, zamknij okrażenie 1 oś [36] **2**

4. okrażenie: (omiń 1. o, przerób 4 s w jednym oczku, 1 oś) x 12

Następnie odetnij włóczkę i ukryj jej nadmiar między oczkami splotu.



Piec na drewno

Włóczka bawełniana nr 11 czarny

1. okrażenie: wykonaj 6 ps w magicznym kółku [6]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [12] **3**

3. okrażenie: (1 ps, dod) x 6 [18]

4. okrażenie: (2 ps, dod) x 6 [24]

5. okrażenie: (3 ps, dod) x 6 [30] **4**

6.–13. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [30]

14. okrażenie: 1 ps w każdym oczku, wbijając szydełko tylko w tylną nitkę pęteli oczka [30]

15. okrażenie: (3 ps, odj) x 6 [24]

Wypełnij piec. **5**


16. okrażenie: (2 ps, odj) x 6 [18]

17. okrażenie: (1 ps, odj) x 6 [12]

18. okrażenie: (odj) x 6 [6]

Zakończ element 1 oś i odetnij włóczkę.

Za pomocą igły dziewiarskiej zaszyj otwór jak najmniej widocznymi szwami i odetnij włóczkę.



SKRÓTY

dod: przerób dwa półstłupki w jednym oczku

odj: przerób dwa oczka razem

ot: oczko tańcuszka

oś: oczko ściste

oz: oczko zwrotne

ps: półstłupek

s: słupek



Rura

Włóczka bawełniana nr 11 czarna

1. okrażenie: wykonaj 6 ps w magicznym kółku [6]

2. okrażenie: (1 ps, dod) x 3 [9] **6**

3.–11. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [9] **7**

Zakończ ten element 1 oś i odetnij włóczękę, pozostawiając 20 cm nadmiaru.



Drzwiczki

Włóczka bawełniana nr 11 pomarańczowy

Przerabiaj oczka w rzędach na płasko.

1. rząd: wykonaj 9 ot + 1 oz [9] **8**

2.–5. rząd: 1 ps w każdym oczku + 1 oz [9]

6. rząd: 1 ps w każdym oczku [9]

Zakończ ten element 1 oś i odetnij włóczękę, pozostawiając 20 cm nadmiaru.



Szczapy drewna do pieca

Włóczka bawełniana nr 22 ciemnobrązowy

1. okrażenie: wykonaj 6 ps w magicznym kółku [6]

2.–12. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [6]

13. okrażenie: (odj) x 3 [3]

Zakończ ten element 1 oś i odetnij włóczękę. Zaszij otwór jak najmniej widocznymi szwami i odetnij włóczękę, a jej nadmiar schowaj pomiędzy oczkami. Powtórz wszystkie powyższe kroki, aby wykonać drugą szczapę. **10**

Połączenie elementów

Za pomocą igły dziewiarskiej i nadmiaru włóczęki przyszyj rurę nad piecem, a drzwiczki z przodu piecyka. Aby pokazać, że ogień się pali, potrzyj drzwiczki czerwoną kredką świecową.



≡ Lampart muzyk ≡

Lampart meloman nie rozstaje się ze starym radjkiem, a kiedy wpadnie mu w ucho jakaś melodia, próbuje ją zagrać na swoim instrumencie.

Stopień trudności: łatwe

MATERIAŁY

- 30 g włóczki bawełnianej nr 83 kanarkowy żółty
- 10 m włóczki bawełnianej nr 11 czarny
- 10 m włóczki bawełnianej nr 01 śnieżnobiały
- szydełko nr 3
- 2 bezpieczne oczka do zabawek o średnicy 6 mm
- nożyczki, igła dziewiarska, czerwona kredka świecowa i kawałek tkaniny
- 50 g wypełnienia poliestrowego



Głowa

Włóczka bawełniana nr 83 kanarkowy żółty

1. okrażenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [12]

3. okrażenie: (1 ps, dod) x 6 [18]

4. okrażenie: (2 ps, dod) x 6 [24]

5. okrażenie: (3 ps, dod) x 6 [30]

6. okrażenie: (4 ps, dod) x 6 [36]

7. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [36]

8. okrażenie: (5 ps, dod) x 6 [42]

9.–14. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [42]

15. okrażenie: (5 ps, odj) x 6 [36]

16. okrażenie: (4 ps, odj) x 6 [30]

17. okrażenie: (3 ps, odj) x 6 [24]

18. okrażenie: (2 ps, odj) x 6 [18]

Umieść bezpieczne oczka pomiędzy 11. a 12. okrażeniem, pozostawiając między nimi 7 oczek odstępu. Zabezpiecz każde z nich od wewnątrz zatyczką, mocno ją dociskając.

Wypełnij głowę lamparta. ¹

19. okrażenie: (1 ps, odj) x 6 [12]

Zakończ ten element 1 oś, odetnij włóczkę i schowaj jej nadmiar pomiędzy oczkami splotu.

Tułów

Włóczka bawełniana nr 83 kanarkowy żółty i nr 11 czarny

1. okrażenie: zacznij od zrobienia włóczką nr 83 kanarkowy żółty 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [12]

3. okrażenie: (1 ps, dod) x 6 [18]

4. okrażenie: (2 ps, dod) x 6 [24]

5. okrażenie: (3 ps, dod) x 6 [30]

6. okrażenie: (4 ps, dod) x 6 [36]

7. okrażenie: (5 ps, dod) x 6 [42]

8. i 9. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [42]

SKRÓTY

dod: przerób dwa półstúpki w jednym oczku
odj: przerób dwa oczka razem

oś: oczko ściśłe
ps: półstúpek



10. okrażenie: 5 ps, (2 ps włóczką nr 11 czarny, 6 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty) x 4, 2 ps włóczką nr 11 czarny, 3 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty [42]

11. okrażenie: 6 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty, 1 ps włóczką nr 11 czarny, (7 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty, 1 ps włóczką nr 11 czarny) x 4, 3 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty [42]

12. i 13. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [42] ²

14. okrażenie: (5 ps, odj) x 6 [36]

15. okrażenie: 2 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty, 2 ps włóczką nr 11 czarny, 6 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty, 2 ps włóczką nr 11 czarny, (5 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty, 2 ps włóczką nr 11 czarny) x 3, 3 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty [36]

16. okrażenie: 3 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty, 1 ps włóczką nr 11 czarny, 7 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty, 1 ps włóczką nr 11 czarny, (6 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty, 1 ps włóczką nr 11 czarny) x 3, 3 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty [36]

17. i 18. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [36]

19. okrażenie: (4 ps, odj) x 6 [30]





Pyszczyk

Włóczka bawełniana nr 01 śnieżnobiały i nr 11 czarny

1. okrażenie: zacznij od zrobienia włóczką nr 01 śnieżnobiały 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [12]

3. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [12]

Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przysycia pyszczka do głowy lamparta.

Za pomocą igły dziewiarskiej i włóczki nr 11 czarny wyhaftuj trójkątny nosek i pionowy szew tuż pod nim. **5**

Uszy

Włóczka bawełniana nr 11 czarny i nr 83 kanarkowy żółty

1. okrażenie: zacznij od zrobienia włóczką nr 11 czarny 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 4 ps [4]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [8]

3. okrażenie: włóczką nr 83 kanarkowy żółty przerób 1 ps w każdym oczku [8]

4. okrażenie: (1 ps, dod) x 4 [12]

5. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [12]

6. okrażenie: (3 ps, dod) x 3 [15]

7. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [15]

Zakończ ten element 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przysycia ucha do głowy lamparta.

Następnie powtórz wszystkie powyższe kroki, aby wykonać drugie ucho. **6**



20. okrażenie: 2 ps włóczką nr 11 czarny, 5 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty, 2 ps włóczką nr 11 czarny, (4 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty, 2 ps włóczką nr 11 czarny) x 3, 3 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty [30] **3**

21. okrażenie: 1 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty, 1 ps włóczką nr 11 czarny, 6 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty, 1 ps włóczką nr 11 czarny, (5 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty, 1 ps włóczką nr 11 czarny) x 3, 3 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty [30]

22. i 23. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [30]

24. okrażenie: (3 ps, odj) x 6 [24]

25. okrażenie: 4 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty, 2 ps włóczką nr 11 czarny, (3 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty, 2 ps włóczką nr 11 czarny) x 3, 3 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty [24]

26. okrażenie: 5 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty, 1 ps włóczką nr 11 czarny, (4 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty, 1 ps włóczką nr 11 czarny) x 3, 3 ps włóczką nr 83 kanarkowy żółty [24]

Włóż wypełnienie.

27. i 28. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [24]

29. okrażenie: (2 ps, odj) x 6 [18]

30. okrażenie: (1 ps, odj) x 6 [12]

Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 30 cm nadmiaru, którego użyjesz do przysycia tułowia do głowy lamparta. **4**

Łapki

Włóczka bawełniana nr 01 śnieżnobiały i nr 83 kanarkowy żółty

1. okrażenie: zacznij od zrobienia włóczką nr 01 śnieżnobiały 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [12]

3. okrażenie: (3 ps, dod) x 3 [15]

4. i 5. okrażenie: włóczką nr 83 kanarkowy żółty przerób 1 ps w każdym oczku [15]

6. okrażenie: (3 ps, odj) x 3 [12]

7.–9. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [12]

10. okrażenie: (4 ps, odj) x 2 [10]

Włóż odrobinę wypełnienia do wnętrza łapki.

11.–18. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [10]

Spłaszcz łapkę na brzegu i połącz krawędzie. Przerób 4 ps, łącząc w ten sposób ze sobą naprzeciwległe oczka. Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przysycia łapki do tułowia.

Następnie powtórz wszystkie powyższe kroki, aby wykonać drugą łapkę. **7**



Nóżki

Włóczka bawełniana nr 01 śnieżnobiały i nr 83 kanarkowy żółty

1. okrażenie: zacznij od zrobienia włóczką nr 01 śnieżnobiały 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [12]

3. okrażenie: (1 ps, dod) x 6 [18]

4. okrażenie: włóczką nr 83 kanarkowy żółty przerób (2 ps, dod) x 6 [24]

5. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [24]

6. okrażenie: 2 ps, (1 ps, odj) x 6, odj, 2 ps [17]

7. okrażenie: 6 ps, 3 odj, 5 ps [14]

8. i 9. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [14]

10. okrażenie: 12 ps, odj [13]

11. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [13]

Włóż odrobinę wypełnienia do wnętrza nóżki.

12. okrażenie: 11 ps, odj [12]

13.–16. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [12]

Spłaszcz nóżkę na brzegu i połącz krawędzie. Przerób 5 ps, łącząc w ten sposób ze sobą naprzeciwległe oczka. Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przysycia nóżki do tułowia.

Następnie powtórz wszystkie powyższe kroki, aby wykonać drugą nóżkę. **8**

Ogon

Włóczka bawełniana nr 01 śnieżnobiały i nr 83 kanarkowy żółty

1. okrażenie: zacznij od zrobienia włóczką nr 01 śnieżnobiały 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [6]

3. okrażenie: (1 ps, dod) x 3 [9]

4.–22. okrażenie: włóczką nr 83 kanarkowy żółty przerób 1 ps w każdym oczku [9]

Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 15 cm nadmiaru, którego użyjesz do przysycia ogona do tułowia lamparta. **9**



Dodatki, hafty i wykończenia

1. Przygotuj wszystkie elementy lamparta do połączenia. Przyszyj pyszczek do głowy zwierzątka, między 13. a 16. okrążeniem.

2. Za pomocą igły dziewiarskiej i włóczki nr 11 czarny wyhaftuj dziewięć małych cętek w kształcie litery V na głowie lamparta, w miejscach pokazanych na zdjęciu: trzy na wysokości 4. okrążenia, trzy na wysokości 6. okrążenia i trzy na wysokości 8. okrążenia.

3. Przyłóż głowę do tułowia i sprawdź, czy jest równo ustawiona, po czym za pomocą igły dziewiarskiej połącz elementy jak najmniej widocznymi szwami. Podczas szycia uzupełniaj wypełnienie górnej części tułowia i dolnej części głowy, odpowiednio je dociskając, tak by korpus stanowił mocne podparcie dla głowy. Zakończ szew, odetnij nitkę i ukryj jej nadmiar między oczkami splotu.

4. Przyszyj uszy po obu stronach głowy, tak by ich górna część znalazła się na wysokości 4., a dolna – 11. okrążenia głowy.

5. Przyszyj łapki po obu stronach tułowia lamparta, na wysokości przedostatniego okrążenia.

6. Przyłóż nóżki do spodu tułowia lamparta, tak by się ze sobą stykały, i przyszyj je małymi szwami. Aby nie zwisały, przyszyj je wzdłuż linii styku nóżki ze spodem tułowia.

7. Za pomocą igły dziewiarskiej i włóczki nr 11 czarny wykonaj 3 małe pionowe szwy na końcówkach łapek lamparta, w równych odległościach między sobą. Następnie wykonaj takie same szwy na końcach nóżek.



8. Przyszyj ogon z tyłu tułowia, na wysokości około 8. okrążenia.

9. Aby Twój lampart wyglądał jeszcze weselej, zrób mu różowe policzki. Mocno pomaluj czerwoną kredką kawałek materiału, a następnie potrzyj nim oba policzki zwierzątka, wykonując ruchy w różnych kierunkach.



≡ Flügelhorn ≡

Stopień trudności: łatwe



MATERIAŁY

- włóczka bawełniana nr 44 beżowy
- włóczka bawełniana nr 13 trawiasta zielen
- szydełko nr 3
- igła dziewiarska
- wypełnienie poliestrowe



1. okrażenie: zacznij od zrobienia włóczką nr 44 beżowy 2 oczek tańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku, wbijając szydełko w tylną nitkę pętelki oczka [12]

3. okrażenie: (odj) x 6 [6]

4.–22. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [6]

Wypełniaj instrument podczas przerabiania elementu, w razie potrzeby pomagając sobie trzonkiem szydełka. **1**

23. okrażenie: (2 ps, dod) x 2 [8]

24.–34. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [8]

35. okrażenie: (3 ps, dod) x 2 [10]

36. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [10]

37. okrażenie: (4 ps, dod) x 2 [12]

38. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [12]

39. okrażenie: (5 ps, dod) x 2 [14]

Dodaj więcej wypełnienia.

40. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [14]

41. okrażenie: (6 ps, dod) x 2 [16]

42. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [16]

43. okrażenie: (7 ps, dod) x 2 [18]

44. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [18]

45. okrażenie: 2 ps w każdym oczku [36] **2**



Zakończ ten element 1 oś, odetnij włóczkę i schowaj jej nadmiar pomiędzy oczkami splotu.

Zwiń element, aby uzyskać kształt, który widoczny jest na zdjęciu. Igłą dziewiarską i odpowiednią włóczką wykonaj jak najmniej widoczne szwy, aby instrument pozostał w takiej pozycji. **3**

Za pomocą igły dziewiarskiej przeciągnij 30 cm włóczki nr 13 trawiasta zielen przez środkowe oczka flügelhornu, aby uzyskać pasek na ramię. Następnie zawiąż dwa końce nici i odetnij nadmiar. **4**

≡ Nuty ≡

Stopień trudności: łatwe



MATERIAŁY

- włóczka bawełniana nr 01 śnieżnobiały
- włóczka bawełniana nr 11 czarny
- szydełko nr 3
- igła dziewiarska



Partytura

Włóczka bawełniana nr 01 śnieżnobiały

Przerabiaj oczka w rzędach na płasko.

1. rząd: włóczką nr 01 śnieżnobiały przerób 20 ot + 1 oz [20]

2. rząd: 1 ps w każdym oczku łańcuszka rozpoczynającego + 1 oz [20]

3.–13. rząd: 1 ps w każdym oczku + 1 oz [20]

14. rząd: 1 ps w każdym oczku [20] 1 2

Zakończ ten element 1 oś, odetnij włóczkę i schowaj jej nadmiar pomiędzy oczkami spłotu.



Nutki

Włóczka bawełniana nr 11 czarny

Zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 4 ps. Zamknij kółko 1 oś, a następnie wykonaj 9 ot.

Zakończ ten element 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszcicia nutki do partytury. 3

Powtórz wszystkie powyższe kroki jeszcze dwa razy, aby uzyskać w sumie trzy nutki. 4



Za pomocą igły dziewiarskiej i pozostawionego nadmiaru włóczki przyszyj jak najmniej widocznymi szwami nuty do partytury, jak pokazano na zdjęciu. 5

SKRÓTY

dod: przerób dwa półstúpki w jednym oczku

odj: przerób dwa oczka razem

ot: oczko łańcuszka

oś: oczko ściste

oz: oczko zwrotne

ps: półstúpek



Radio

Stopień trudności: łatwe

MATERIAŁY

- włóczka bawełniana nr 36 biały
- włóczka bawełniana nr 22 ciemnobrązowy
- włóczka bawełniana nr 82 pąsowy róż
- włóczka bawełniana nr 100 wodna zieleń
- szydełko nr 3
- igła dziewiarska
- wypełnienie poliestrowe
- drucik plastyczny



Radio

Włóczka bawełniana nr 36 biały i nr 22 ciemnobrązowy

Przerabiaj oczka w rzędach na płasko.

1. rząd: włóczką nr 36 biały wykonaj 13 ot + 1 oz [13] **1**

2.–9. rząd: 1 ps w każdym oczku + 1 oz [13]

10. rząd: 1 ps w każdym oczku, wbijając szydełko tylko w tylną nitkę pętelki oczka + 1 oz [13]

11. rząd: 1 ps w każdym oczku + 1 oz [13]

12. rząd: 1 ps w każdym oczku, wbijając szydełko tylko w tylną nitkę pętelki oczka + 1 oz [13]

13.–18. rząd: 1 ps w każdym oczku + 1 oz [13]

19. rząd: 1 ps w każdym oczku [13]
Zakończ ten element 1 oś i odetnij włóczkę. **2**

Włóczką nr 22 ciemnobrązowy przerób 1 ps w każdym oczku dookoła elementu, robiąc obwódke. **3** Następnie wykonaj drugie takie samo okrażenie, przerabiając 1 ps w każdym oczku.

Zakończ ten element 1 oś, odetnij włóczkę i schowaj jej nadmiar pomiędzy oczkami splotu.



Złóż prostokąt na pół, jak pokazano na zdjęciu, a potem za pomocą igły dziewiarskiej i włóczki nr 22 ciemnobrązowy zszyj ze sobą obydwie krawędzie, **4** wkładając do elementu wypełnienie w trakcie zszywania. **5**

SKRÓTY

ot: oczko łańcuszka

oś: oczko ściśle

oz: oczko zwrotne

ps: półstopek



Głośnik

Włóczka bawełniana nr 82 pąsowy róż

1. okrażenie: wykonaj 6 ps w magicznym kółku [6]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [12] **6**

Zakończ ten element 1 oś, odetnij włóczkę i schowaj jej nadmiar pomiędzy oczkami splotu.

Wyświetlacz

Włóczka bawełniana nr 100 wodna zieleń.

Przerabiaj oczka w rzędach na płasko

1. rząd: zacznij od zrobienia 6 oczek łańcuszka **7**

2.–4. rząd: 1 ps w każdym oczku + 1 oz [6] **8**

5. rząd: 1 ps w każdym oczku [6] **8**

Zakończ ten element 1 oś, odetnij włóczkę i schowaj jej nadmiar pomiędzy oczkami splotu.

Uchwyt

Włóczka bawełniana nr 22 ciemnobrązowy

Przerabiaj oczka w rzędach na płasko.

1. rząd: zacznij od zrobienia 18 oczek łańcuszka + 1 oz [18]



2. rząd: 1 ps w każdym oczku łańcuszka rozpoczynającego + 1 oz [18]

3. rząd: 1 ps w każdym oczku [18]

Zakończ ten element 1 oś, odetnij włóczkę i schowaj jej nadmiar pomiędzy oczkami splotu. **9**

Antena

Włóczka bawełniana nr 36 białą

Utnij kawałek drucika plastycznego o długości ok. 5 cm i wykonaj na nim 10 ps. **10**

Połączenie elementów

Za pomocą igły dziewiarskiej i pozostawionego nadmiaru włóczki jak najmniej widocznymi szwami przyszyj do radia kolejno: uchwyt, głośnik, wyświetlacz i antenę, jak pokazano na zdjęciu.



≡ Orka rybak ≡

Ogromna orka wyśmienicie pływa, ale ma też drugi talent – jest mistrzynią łowienia i przemierza morza w poszukiwaniu ryb, ośmiornic i kałamarnic.



Stopień trudności: łatwe



MATERIAŁY

- 30 g włóczki bawełnianej nr 11 czarna
- 20 m włóczki bawełnianej nr 01 śnieżnobiała
- szydełko nr 3
- 2 bezpieczne oczka do zabawek o średnicy 6 mm
- nożyczki, igła dziewiarska, szpilki
- 50 g wypełnienia poliestrowego





Głowa i tułów

Włóczka bawełniana nr 11 czarny

1. okrażenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [12]

3. okrażenie: (2 ps, dod) x 4 [16]

4. okrażenie: (3 ps, dod) x 4 [20]

5. okrażenie: (4 ps, dod) x 4 [24]

6. okrażenie: (5 ps, dod) x 4 [28]

7. okrażenie: (6 ps, dod) x 4 [32]

8. i 9. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [32]

10. okrażenie: (7 ps, dod) x 4 [36]

11. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [36]

12. okrażenie: (5 ps, dod) x 6 [42]

13.–20. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [42] ¹

21. okrażenie: (2 ps, dod) x 6, 24 ps [48]

22.–24. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [48]

25. okrażenie: (2 ps, odj) x 6, 24 ps [42]

26.–28. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [42]

Umieść bezpieczne oczka pomiędzy 12. a 13. okrażeniem, pozostawiając między nimi 14 oczek odstępu. Zabezpiecz każde z nich od wewnątrz zatyczką, mocno ją dociskając. ²

29. okrażenie: (5 ps, odj) x 6 [36]

30.–32. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [36]

33. okrażenie: (7 ps, odj) x 4 [32]

34. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [32]

Wypełnij tułów orki. ³

35. okrażenie: (6 ps, odj) x 4 [28]

36. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [28]

37. okrażenie: (5 ps, odj) x 4 [24]

38. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [24]

39. okrażenie: (4 ps, odj) x 4 [20]

40. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [20]



SKRÓTY

dod: przerób dwa półstúpki w jednym oczku


odj: przerób dwa oczka razem

oł: oczko łańcuszka

oś: oczko ściste

oz: oczko zwrotne

ps: półstúpek



41. okrażenie: (3 ps, odj) x 4 [16]

42. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [16]

43. okrażenie: (2 ps, odj) x 4 [12]

44. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [12]

45. okrażenie: 2 odj, 8 ps [10]

46. okrażenie: 2 odj, 6 ps [8]

47. okrażenie: (odj) x 6 [6] **4**

Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru. Za pomocą igły dziewiarskiej przeciągnij nitkę przez 6 oczek ostatniego okrażenia, mocno pociągnij i zakończ, zawiązując supełek. Na koniec odetnij nitkę i schowaj jej nadmiar między oczkami splotu. **5**

Płetwa grzbietowa

Włóczka bawełniana nr 11 czarny

1. okrażenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 4 ps [4]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [8]

3. okrażenie: dod, 7 ps [9]

4. okrażenie: dod, 8 ps [10]

5. okrażenie: dod, 9 ps [11]

6. okrażenie: dod, 10 ps [12]

7. okrażenie: dod, 11 ps [13]

8. okrażenie: dod, 12 ps [14]



9. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [14]

10. okrażenie: dod, 6 ps, dod, 6 ps [16]

11. okrażenie: 7 ps, 2 dod, 7 ps [18]

12. okrażenie: 8 ps, 2 dod, 8 ps [20]

Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszycia płetwy grzbietowej do tułowia orki. **6**



Płetwy boczne

Włóczka bawełniana nr 11 czarny

1. okrażenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 4 ps [4]

2. okrażenie: (1 ps, dod) x 2 [6]

3. okrażenie: (1 ps, dod) x 3 [9]

4. okrażenie: (2 ps, dod) x 3 [12]

5. okrażenie: (3 ps, dod) x 3 [15]

6. okrażenie: (4 ps, dod) x 3 [18]

7.–9. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [18]

10. okrażenie: (4 ps, odj) x 3 [15]

Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszycia płetwy bocznej do tułowia orki.

Powtórz wszystkie powyższe kroki, aby wykonać drugą płetwę. **7**

Ogon

Włóczka bawełniana nr 11 czarny

1. okrażenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: (2 ps, dod) x 2 [8]

3. okrażenie: (3 ps, dod) x 2 [10]

4. okrażenie: (4 ps, dod) x 2 [12]

5. okrażenie: (5 ps, dod) x 2 [14]

6. okrażenie: (6 ps, dod) x 2 [16]

7. okrażenie: (7 ps, dod) x 2 [18]

8. okrażenie: (8 ps, dod) x 2 [20]

9. okrażenie: (9 ps, dod) x 2 [22]

10. okrażenie: (10 ps, dod) x 2 [24]

Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszycia ogona do tułowia orki.

Następnie powtórz wszystkie powyższe kroki, aby wykonać drugą część ogona. **8**

Policzki

Włóczka bawełniana nr 01 śnieżnobiały

1. okrążenie: zacznij od zrobienia 4 ot + 1 oz [4]

2. okrążenie: przerób 2 ps w drugim ot, licząc od szydełka, 2 ps, 3 ps w kolejnym ot (czyli w pierwszym oczku łańcuszka rozpoczynającego), a następnie po drugiej stronie łańcuszka przerób 3 ps [10]

Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszycia policzka do głowy orki.

Następnie powtórz wszystkie powyższe kroki, aby wykonać drugi policzek. **9**

10.–13. rząd: 1 ps w każdym oczku + 1 oz [19]

14. rząd: odj, 15 ps, odj + 1 oz [17]

15. rząd: 1 ps w każdym oczku [17]

16. rząd: odj, 13 ps, odj + 1 oz [15]

17. rząd: 1 ps w każdym oczku + 1 oz [15]

18. rząd: odj, 11 ps, odj + 1 oz [13]

19. rząd: 1 ps w każdym oczku + 1 oz [13]

20. okrążenie: odj, 9 ps, odj + 1 oz [11] **11**

21.–26. rząd: 1 ps w każdym oczku + 1 oz [11]



27. okrążenie: odj, 7 ps, odj + 1 oz [9]

28. okrążenie: 1 ps w każdym oczku + 1 oz [9]

29. okrążenie: odj, 5 ps, odj + 1 oz [7]

30. okrążenie: 1 ps w każdym oczku [7]

Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 30 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszycia brzucha pod tułowiem orki. **12**



Brzuch

Włóczka bawełniana nr 01 śnieżnobiały

Przerabiaj oczka w rzędach na płasko.

1. rząd: wykonaj 3 ot + 1 oz [3]

2. rząd: dod, 1 ps, dod + 1 oz [5]

3. rząd: dod, 3 ps, dod + 1 oz [7]

4. rząd: dod, 5 ps, dod + 1 oz [9]

5. rząd: dod, 7 ps, dod + 1 oz [11]

6. rząd: dod, 9 ps, dod + 1 oz [13]

7. rząd: dod, 11 ps, dod + 1 oz [15] **10**

8. rząd: dod, 13 ps, dod + 1 oz [17]

9. rząd: dod, 15 ps, dod + 1 oz [19]



Dodatki, hafty i wykończenia

1. Przygotuj wszystkie elementy orki do połączenia. Ułóż obie części ogona orki obok siebie przy końcu tułowia, tak by ich początek znalazł się na wysokości ostatnich trzech okrążeń tułowia, jak pokazano na zdjęciu. Za pomocą igły dziewiarskiej i nadmiaru włóczki przyszyj obie części ogona orki jak najmniej widocznymi szwami.



2. Przyszyj płetwę grzbietową do grzbietu orki jak najmniej widocznymi szwami. Ustaw ją równo względem podłużnej osi tułowia i tak, aby przednia część znalazła się na wysokości 23., a tylna – 32. okrążeń korpusu.





3. W taki sam sposób przyszyj płetwy boczne po obu stronach tułowia. Przednia część płetwy powinna się znaleźć na wysokości 17., a tylna – 23. okrążeń tułowia.



4. Przyszyj policzki po obu stronach głowy, między 16. a 20. okrążeniem, tuż ponad płetwami bocznymi.



5. Za pomocą szpilek przymocuj brzuch do spodu tułowia, tak aby przód znalazł się na wysokości 6. okrążeń, jak pokazano na zdjęciu. Następnie przyszyj brzuch do tułowia jak najmniej widocznymi szwami, stopniowo usuwając szpilki.



≡ Latarnia morska ≡

Stopień trudności: łatwe



MATERIAŁY

- włóczka bawełniana nr 23 czerwony
- włóczka bawełniana nr 01 śnieżnobiały
- włóczka bawełniana nr 11 czarny
- włóczka bawełniana nr 16 żółty
- szydełko nr 3
- igła dziewiarska
- wypełnienie poliestrowe



Wieża

Włóczka bawełniana nr 23 czerwony,
nr 01 śnieżnobiały i nr 11 czarny

1. okrażenie: zacznij od zrobienia włóczką nr 23 czerwony 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [12]

3. okrażenie: (1 ps, dod) x 6 [18]

4. okrażenie: (2 ps, dod) x 6 [24]

5. okrażenie: (3 ps, dod) x 6 [30]

6. okrażenie: 1 ps w każdym oczku, wbijając szydełko tylko w tylną nitkę pętelki oczka [30]

7.–9. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [30]

10. okrażenie: włóczką nr 01 śnieżnobiały przerób (3 ps, odj) x 6 [24]

11.–13. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [24]

14. okrażenie: włóczką nr 23 czerwony przerób 1 ps w każdym oczku [24]

15. okrażenie: (2 ps, odj) x 6 [18]

16. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [18]

18.–20. okrażenie: włóczką nr 01 śnieżnobiały przerób 1 ps w każdym oczku [18]

21. okrażenie: (4 ps, odj) x 3 [15] ❶

Zacznij wypełniać latarnię. ❷



22.–26. okrażenie: włóczką nr 23 czerwony przerób 1 ps w każdym oczku [15]

Zakończ ten element 1 oś, odetnij włóczkę i schowaj jej nadmiar pomiędzy oczkami splotu. Dokończ wypełnianie elementu.

27. okrażenie: włóczką nr 11 czarny przerób 1 ps w każdym oczku, wbijając szydełko tylko w przednią nitkę pętelki oczka [30] ❸

Lampa

Włóczka bawełniana nr 16 żółty

1. okrażenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]



2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [12]

3. okrażenie: (3 ps, dod) x 3 [15]

4. okrażenie: (4 ps, dod) x 3 [18]

5.–7. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [18]

8. okrażenie: (4 ps, odj) x 3 [15]

Zakończ ten element 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszcycia lampy do wieży latarni. Wypełnij lampę. ❹

SKRÓTY

dod: przerób dwa półstúpki w jednym oczku

odj: przerób dwa oczka razem

oś: oczko ściste

ps: półstúppek



Dach galerii

Włóczka bawełniana nr 11 czarny

1. okrażenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: [1 ps, dod] x 3 [9]

3. okrażenie: (2 ps, dod) x 3 [12]

4. okrażenie: (3 ps, dod) x 3 [15]

5. okrażenie: (4 ps, dod) x 3 [18]

Zakończ ten element 1 oś i odetnij włóczę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszywania dachu galerii nad lampą. **5**

Drzwi

Włóczka bawełniana nr 11 czarny

Zacznij od zrobienia 7 ot, następnie przerób dookoła łańcuszka 5 ps, 2 dod, 5 ps [14]



Zakończ ten element 1 oś i odetnij włóczę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszywania drzwi do wieży. **6**

Połączenie elementów

Za pomocą igły dziewiarskiej i nadmiaru włóczęki przyszyj lampę do ostatniego okrażenia wieży jak najmniej widocznymi szwami. W taki sam sposób przyszyj dach galerii nad lampą. Kratkę na lampie wykonaj z włóczęki nr 11 czarny – wyhaftuj trzy pionowe kreski i jedną poziomą, jak pokazano na zdjęciu. Na koniec przyszyj drzwi do wieży.



Łódź rybacka

Stopień trudności: łatwe



MATERIAŁY

- włóczka bawełniana nr 26 dzinsowy
- włóczka bawełniana nr 02 écru
- włóczka bawełniana nr 98 róż gerbera
- włóczka bawełniana nr 23 czerwony
- włóczka bawełniana nr 06 jasnoróżowy
- szydełko nr 3
- igła dziewiarska
- 5 cm drutu plastycznego



Łódź rybacka

Włóczka bawełniana nr 26 dzinsowy
i nr 02 écru

1. okrażenie: włóczką nr 26 dzinsowy wykonaj 6 półstupków w magicznym kółku [6] **1**

2. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [6]

3. okrażenie: 2 ps w każdym oczku [12]

4. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [12]

5. okrażenie: (1 ps, dod) x 6 [18]

6. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [18]

7. okrażenie: (2 ps, dod) x 6 [24]

8. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [24]

9. okrażenie: (3 ps, dod) x 6 [30]

10. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [30]

11. okrażenie: (4 ps, dod) x 6 [36]

12. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [36]

13. okrażenie: (5 ps, dod) x 6 [42]

14. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [42] **2**

15. okrażenie: 1 ps w każdym oczku, wbijając szydełko tylko w tylną nitkę pętli oczka [42]

16. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [42]

17. okrażenie: (6 ps, dod) x 6 [48] **3**



18. okrażenie: włóczką nr 02 écru przerób 1 ps w każdym oczku [48]

Zakończ ten element 1 oś, odetnij włóczkę i schowaj ją nadmiar między oczkami splotu. **4**



SKRÓTY

dod: przerób dwa półstłupki w jednym oczku
oł: oczko tańcuszka
oś: oczko ściśle
oz: oczko zwrotne
ps: półstopek



Maszt

Włóczka bawełniana nr 02 écru

Wykonaj 20 ps na druciku plastycznym. **5**



Połączenie elementów

Ustaw maszt pośrodku pokładu łódki, jak pokazano na zdjęciu, i przyszyj go jak najmniej widocznymi szwami i supełkiem po lewej stronie robótki.



Chorągiewki

Włóczka bawełniana nr 23 czerwony, nr 98 róż gerbera i nr 06 jasnoróżowy
 Przerabiaj oczka w rzędach na płasko.

1. rząd: włóczką nr 23 czerwony wykonaj 1 oł + 1 oz [1] **6**

2. rząd: dod + 1 oz [2]

3. rząd: 1 ps, dod + 1 oz [3]

4. rząd: 2 ps, dod [4] **7**

Zakończ ten element 1 oś, odetnij włóczkę i schowaj jej nadmiar między oczkami splotu.

Następnie powtórz wszystkie powyższe kroki jeszcze pięć razy, aby wykonać w sumie sześć chorągiewek: dwie z włóczki nr 23 czerwony, dwie z włóczki nr 98 róż gerbera i dwie włóczką nr 06 jasnoróżowy. **8**

Połącz chorągiewki nitką: wykonaj 3 oł, następnie przerób 4 ps w ostatnim rzędzie każdej z chorągiewek i zakończ 3 oł. **9**

Zamocuj końcówkę nitki do wierzchołka masztu, a drugi koniec do kadłuba łódki.

≡ Figlarna gąska ≡

Mała gąska porusza się szybko jak w grze planszowej. Rzuca kostką i przesuwa pionki, aby wygrać z innymi zwierzętami.

Stopień trudności: łatwe

MATERIAŁY

- 30 g włóczki bawełnianej nr 02 écru
- 20 m włóczki bawełnianej nr 47 szafranowy
 - szydełko nr 3
- 2 bezpieczne oczka do zabawek o średnicy 6 mm
- nożyczki, igła dziewiarska, czerwona kredka świecowa i kawałek tkaniny
- 50 g wypełnienia poliestrowego
 - szpilki



Głowa, szyja i tułów

Włóczka bawełniana nr 02 écru

1. okrażenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 8 ps [8]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [16]

3. okrażenie: (1 ps, dod) x 8 [24]

4. okrażenie: (2 ps, dod) x 4, 12 ps [28]

5. okrażenie: (3 ps, dod) x 4, 12 ps [32]

6. okrażenie: (4 ps, dod) x 4, 12 ps [36]

7.–10. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [36]

11. okrażenie: (4 ps, odj) x 4, 12 ps [32]

12. okrażenie: (3 ps, odj) x 4, 12 ps [28]

13. okrażenie: (2 ps, odj) x 4, 12 ps [24]

14. okrażenie: (1 ps, odj) x 4, 12 ps [20]

15. okrażenie: 4 odj, 12 ps [16] ¹

Umieść bezpieczne oczka pomiędzy 7. a 8. okrażeniem, pozostawiając między nimi 12 oczek odstępu. Zabezpiecz każde z nich od wewnątrz zatyczką, mocno ją dociskając. ²

Wypełnij głowę gąsiki.

16. okrażenie: 2 ps, odj, 12 ps [15]

17.–24. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [15]

25. okrażenie: (4 ps, dod) x 3 [18]



26. i 27. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [18]

28. okrażenie: (5 ps, dod) x 3 [21] ³

29. okrażenie: (6 ps, dod) x 3 [24]

30. okrażenie: (3 ps, dod) x 6 [30]

31. okrażenie: (4 ps, dod) x 6 [36] ⁴

Wypełnij szyję gąsiki.

Wykonaj 12 oczek łańcuszka. ⁵

Uwaga: upewnij się, że początek łańcuszka rozpoczynającego wypada z tyłu szyi, idealnie pośrodku (przyjmij oczy za punkt odniesienia). Jeśli tak nie jest, przerób odpowiednią liczbę dodatkowych półstupków, aby zacząć dalszą część robótki od odpowiedniego miejsca.



W okrążeniu powrotnym po łańcuszku rozpoczynającym przerób 11 ps. **6**

Użyj znacznika oczek lub kawałka nitki w kontrastowym kolorze, aby zaznaczyć początek następnego okrążenia, i przekładaj go po wykonaniu każdego kolejnego okrążenia. **7**

32. okrążenie: przerób 1 ps w każdym z 36 oczek szyi, a następnie 1 ps w każdym z 21 oczek łańcuszka rozpoczynającego [57]

33. i 34. okrążenie: 1 ps w każdym oczku [57]

35. okrążenie: 44 ps, odj, 1 ps, odj, 8 ps [55] **8**

36. okrążenie: 43 ps, odj, 1 ps, odj, 7 ps [53]

37. okrążenie: 42 ps, odj, 2 ps, odj, 5 ps [51]

38. okrążenie: 1 ps w każdym oczku [51]

39. okrążenie: 41 ps, 3 odj, 4 ps [48]

40. okrążenie: 1 ps w każdym oczku [48]

41. okrążenie: 37 ps, odj, 3 ps, odj, 4 ps [46] **9**

42. okrążenie: odj, 34 ps, odj, 3 ps, odj, 3 ps [43]

43. okrążenie: 39 ps, odj, 2 ps [42]

44. okrążenie: (5 ps, odj) x 6 [36] **10**

45. okrążenie: (4 ps, odj) x 6 [30]

Wypełnij tułów gąski. **11**


46. okrążenie: (3 ps, odj) x 6 [24]

47. okrążenie: (2 ps, odj) x 6 [18]

48. okrążenie: (1 ps, odj) x 6 [12]

49. okrążenie: (odj) x 6 [6]

Zakończ ten element 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru. Za pomocą igły dziewiarskiej przeciągnij nitkę przez 6 oczek ostatniego okrążenia, mocno pociągnij i zakończ, zawiązując supełek. Na koniec odetnij nitkę i schowaj jej nadmiar między oczkami spłotu. **12**



SKRÓTY

dod: przerób dwa półstúpki w jednym oczku

odj: przerób dwa oczka razem

oś: oczko łańcuszka

oś: oczko ściste

oz: oczko zwrotne

ps: półstúpek

Dziób

Włóczka bawełniana nr 47 szafranowy

1. okrażenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [6]

3. okrażenie: (1 ps, dod) x 3 [9]

4. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [9]

5. okrażenie: (2 ps, dod) x 3 [12]

6. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [12]

7. okrażenie: (3 ps, dod) x 3 [15]

Zakończ ten element zwierzątką 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru, którego użyjesz do przyszycia dzioba do głowy gąski. **13**

Wypełnij dziób. **14**

Skrzydła

Włóczka bawełniana nr 02 écru

Przerabiaj oczka w rzędach na płasko, wbijając szydełko tylko w tylną nitkę pętli oczka.

1. rząd: wykonaj 12 oł + 1 oz [12]

2. rząd: 1 ps w każdym oczku łańcuszka rozpoczynającego + 1 oz [12]

3.–10. rząd: 1 ps w każdym oczku + 1 oz [12]

11. rząd: 1 ps w każdym oczku [12] **15**

Zakończ ten element 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru. Za pomocą igły dziewiarskiej przeciągnij nitkę ścięciem prostym wzdłuż krótszego brzegu skrzydełka, a następnie mocno ją pociągnij, aby uzyskać marszczenie. **16**

Następnie powtórz wszystkie powyższe kroki, aby wykonać drugie skrzydło.

Nóżki

Włóczka bawełniana nr 47 szafranowy

1. okrażenie: zacznij od zrobienia 2 oczek łańcuszka, w drugim oczku przerób 6 ps [6]

2. okrażenie: (2 ps, dod) x 2 [8]

3. okrażenie: (3 ps, dod) x 2 [10]

4. okrażenie: (4 ps, dod) x 2 [12]


5. okrażenie: (5 ps, dod) x 2 [14] **17**

6. okrażenie: (6 ps, dod) x 2 [16]

7. okrażenie: (7 ps, dod) x 2 [18]

Splaszcz element na brzegu i połącz krawędzie. Przerób 9 ps, łącząc w ten sposób ze sobą naprzeciwległe oczka. Zakończ ten element zwierzątką 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru. **18**

Następnie powtórz wszystkie powyższe kroki, aby wykonać drugą nóżkę. **19**



Dodatki, hafty i wykończenia

1. Przygotuj wszystkie elementy gąski do połączenia. Zacznij od przyłożenia nóżek do spodu tułowia zwierzątka, tak by były równoległe i symetrycznie ustawione względem siebie. Użyj szpilek, by je przymocować.

2. Następnie przyszyj je jak najmniej widocznymi szwami za pomocą igły dziewiarskiej i pozostawionego wcześniej nadmiaru włóczki. Usuwać szpilki podczas szycia.

3. Przyszyj jak najmniej widocznymi szwami dziób do głowy gąski, między 8. a 10. okrążeniem. Zwróć uwagę na jego położenie względem oczu.

4. Postępując w ten sam sposób, przyszyj skrzydła po obu stronach tułowia, między 32. a 34. okrążeniem. Sprawdź, czy są równo ustawione względem tułowia.

5. Aby Twoja gąska wyglądała jeszcze weselej, zrób jej różowe policzki. Mocno pomaluj czerwoną kredką kawałek materiału, a następnie potrzyj nim oba policzki zwierzątka, wykonując ruchy w różnych kierunkach.



≡ Gałązka ≡

Stopień trudności: łatwe



MATERIAŁY

- włóczka bawełniana nr 48 trawiasta zieleń
- włóczka bawełniana nr 14 ciemnozielony
- szydełko nr 3



Listki

Włóczka bawełniana nr 48 trawiasta zieleń

1. okrażenie: zacznij od zrobienia 5 ot + 1 oz [5]

2. okrażenie: przerób 1 oś, 1 ps, 2 psn, dod, a po drugiej stronie łańcuszka rozpoczynającego przerób 2 psn, 1 ps [9]

1 2

Zakończ ten element 1 oś, odetnij włóczkę i schowaj jej nadmiar pomiędzy oczkami splotu.

Powtórz wszystkie powyższe kroki jeszcze pięć razy, aby uzyskać w sumie sześć liści. 3

Gałązka

Włóczka bawełniana nr 14 ciemnozielony

Wykonaj 6 ot, zamocuj dwa listki na końcu łańcuszka rozpoczynającego, wykonując 1 oś dla każdego z nich. 4 Następnie wykonaj 5 ot i zamocuj w ten sam sposób kolejne 2 liście do łańcuszka, a potem powtórz tę czynność, by przymocować ostatnie dwa liście. 5

Odetnij włóczkę i schowaj jej nadmiar pomiędzy oczkami splotu.



1



2



3



4



5

SKRÓTY

- dod:** przerób dwa półstępkę w jednym oczku
ot: oczko łańcuszka
oś: oczko ściśle
oz: oczko zwrotne
ps: półstępek
psn: półstępek nawijany

≡ Chustka na szyję ≡

Stopień trudności: łatwe



MATERIAŁY

- włóczka bawełniana nr 61 szkarłatny
- szydełko nr 3
- igła dziewiarska



Prosty fragment

Włóczka bawełniana nr 61 szkarłatny

Przerabiaj oczka w rzędach na płasko.

1. rząd: wykonaj 22 oł + 1 oz [22]

2. rząd: 1 ps w każdym oczku łańcuszka rozpoczynającego + 1 oz [22] ①

3. rząd: 1 ps w każdym oczku + 1 oz [22]

4. rząd: 1 ps w każdym oczku [22]

Zakończ ten element zwierzątka 1 oś i odetnij włóczkę. ②



Wiązanie

Zacznij od zrobienia 7 oczek łańcuszka + 1 oz. Następnie przerób 1 oś, 5 ps, 1 oś, a po drugiej stronie łańcuszka rozpoczynającego przerób 6 ps. Zakończ ten element 1 oś i odetnij włóczkę. ③

Powtórz wszystkie powyższe kroki, aby wykonać drugi identyczny element. ④



Połączenie elementów

Za pomocą igły dziewiarskiej i włóczki nr 61 szkarłatny połącz ze sobą końce wiązania jak najmniej widocznymi szwami. W ten sam sposób przyszyj prosty element do wiązania chustki, następnie odetnij włóczkę i ukryj jej nadmiar między oczkami splotu. Owiń szyję gąską chustką i zszyj jej końce za pomocą igły dziewiarskiej.



Kostka do gry

Stopień trudności: łatwe



MATERIAŁY

- włóczka bawełniana nr 01 śnieżnobiały
- włóczka bawełniana nr 11 czarny
- szydełko nr 3
- igła dziewiarska
- wypełnienie poliestrowe



Boki

Włóczka bawełniana nr 01 śnieżnobiały

Przerabiaj oczka w rzędach na płasko.

1 rząd: wykonaj 5 ot + 1 oz [5]

2.–6. rząd: 1 ps w każdym oczku + 1 oz [5]

7. rząd: 1 ps w każdym oczku, wbijając szydełko tylko w przednią nitkę pętelki oczka + 1 oz [5]

8.–11. rząd: 1 ps w każdym oczku + 1 oz [5]

12. rząd: 1 ps w każdym oczku, wbijając szydełko tylko w tylną nitkę pętelki oczka + 1 oz [5]

13.–15. rząd: 1 ps w każdym oczku + 1 oz [5]

16. rząd: 1 ps w każdym oczku, wbijając szydełko tylko w tylną nitkę pętelki oczka + 1 oz [5]

17.–19. rząd: 1 ps w każdym oczku + 1 oz [5]

20. rząd: 1 ps w każdym oczku [5] ①

Zakończ ten element 1 os i odetnij włóczkę, pozostawiając 10 cm nadmiaru.



Góra i dół

Włóczka bawełniana nr 01 śnieżnobiały

Przerabiaj oczka w rzędach na płasko.

1. rząd: wykonaj 5 ot + 1 oz [5]

2.–4. rząd: 1 ps w każdym oczku + 1 oz [5]

5. rząd: 1 ps w każdym oczku [5]

Zakończ ten element 1 os i odetnij włóczkę, pozostawiając 10 cm nadmiaru, którego użyjesz do połączenia elementów. ②

Następnie powtórz wszystkie powyższe kroki, aby wykonać drugi taki sam element.

Połączenie elementów

Za pomocą igły dziewiarskiej i nadmiaru włóczki połącz dwa krótsze brzegi boków ze sobą. Następnie przyszyj do boków spód kostki. Włóż wypełnienie do wnętrza kostki i przyszyj wierzch. Włóczką nr 11 czarny wyhaftuj kropki kostki na każdej ze ścianek.



≡ Pionki ≡

Stopień trudności: łatwe



MATERIAŁY

- włóczka bawełniana nr 64 błękit pruski
- szydełko nr 3
- igła dziewiarska
- wypełnienie poliestrowe



1. okrażenie: wykonaj 6 ps w magicznym kółku [6]

2. okrażenie: przerób 2 ps w każdym oczku [12] **1**

3. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [12]

4. okrażenie: (odj) x 6 [6]

5. okrażenie: 2 ps w każdym oczku [12]

6. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [12]

7. okrażenie: (3 ps, dod) x 3 [15]

8. i 9. okrażenie: 1 ps w każdym oczku [15]

10. okrażenie: 1 ps w każdym oczku, wbijając szydełko tylko w tylną nitkę pętelki oczka [15]

Włóż wypełnienie do pionka.

11. okrażenie: (3 ps, odj) x 3 [12]

12. okrażenie: (odj) x 6 [6]

Zakończ ten element 1 oś i odetnij włóczkę, pozostawiając 20 cm nadmiaru. Zaszij otwór jak najmniej widocznymi szwami za pomocą igły dziewiarskiej. Następnie odetnij włóczkę i schowaj jej nadmiar pomiędzy oczkami splotu. **2 3**



SKRÓTY

dod: przerób dwa półstłupki w jednym oczku

odj: przerób dwa oczka razem

oś: oczko łańcuszka

oś: oczko ściste

oz: oczko zwrotne

ps: półstłupek



STWÓRZ WŁASNE ZWIERZĄTKA

Amigurumi

SZYDEŁKOWANIE łatwe i przyjemne

Importer dodatku:
De Agostini Publishing S.p.A., Via Giovanni
da Verrazzano 15, 28100 Novara, Włochy
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci
poniżej 14. roku życia.

DeAGOSTINI

ISBN 979-12-209-0093-5



9 791220 900935